




**BSK**  
Baumann & Schaufelberger  
Kaiseraugst AG  
Ihr Sicherheits-Partner für alle Fälle

# KATALOG

18.05.2016



---

## I-ON40



### 40 MG Hybrid Zentrale, Prox Bedienteil



#### Bezeichnung

40 MG Hybrid Zentrale (24 Funk 868MHz + 16 verkabelte MG), 4 Bereiche 1 verkabeltes Prox-Bedienteil mit 2-Linien LCD Anzeige integrierter Webserver, kompatibel mit iPhone

---

## I-ON50



### 10-50 ML grosses Gehäuse + IP



#### Bezeichnung

Einbruchmeldezentrale in grossem Metallgehäuse Lieferung ohne Tastatur (I-KP01) 10 Onboard MG Eingänge, Max 50 ML: drahtgebunden, drahtlos oder gemischt

---

## KEY-FKPZ-SC



### I-On uP BDT Prox Chrom gebürstet



#### Bezeichnung

I-On uP BDT Prox Chrom gebürstet - Ab April 2016 lieferbar

**Verdrahtetes LCD Bedienteil + Prox/I-ON**



**Bezeichnung**

Verdrahtetes LCD Bedienteil mit Prox Leser Für I-ON Serie Kompatibel mit Firmware Zentrale : V4.03  
Masse (HxBxT) : 128 x 128 x 29 mm

**I-On Bidir. Funk-BDT und Basis (Kit)**

**Bezeichnung**

I-On Bidir. Funk-BDT und Basis (Kit) - Ab März 2016 lieferbar

**2-Weg Fernbedienung**



**Bezeichnung**

2-Weg-Fernbedienung für I-ON Serie Kompatibel nur mit den Zentralen I-ON in der Version 4.0 Scharf- und Internscharfschaltung, Ueberfall und frei programmierbare Taste

I-FB01



### Fernbedienteil für I-ON Zentrale



#### Bezeichnung

4 Tasten Fernbedienteil / I-ON Zentrale

---

734REUR-00



### 2-Kanal-MK-Sender für NC Kontakt



#### Bezeichnung


2-Kanal-MK-Sender für NC Kontakt Reichweite im Freien bis 250 m Lithium Batterie inbegriffen

---

DET-RWATER



### 868Mhz Funk Wassermelder



#### Bezeichnung

868MHz Funk Wassermelder Kompatibel mit : 762R, 768R, 770R, EXP-R10, EXP-R30, I-ON16, I-ON40

Leistung : Lithium-Batterietyp PL CR2 3V Lebensdauer der Batterie etwa 36 Monaten Sender Masse

(HxLxP) : 90 x 35 x 30 mm

**Erschütterungs- und MK-Melder, weiss**



**Bezeichnung**

Kombiniert Türkontakt / Schocksensor (868MHz) Reichweite im Freien bis 1000m Lithium Batterie  
inbegriffen (PL CR2 3V)

**Funk PIR mit Tierschutz <25kg, 9m**



**Bezeichnung**

Funk IR Bewegungsmelder 868Mhz, 12m, 90° Tierschutz < 25Kg EN50131 Grade 2 Reichweite im  
Freien bis 100 m Alkaline Batterie inbegriffen, 2 x PA LR6 1.5V

**Funk Rauchmelder 868 MHz**



**Bezeichnung**

Funk optischer Rauchmelder, 868MHz 85dB bei 3 Meter 3 Alkalibatterien (4.5VDC) Masse (HxD) : 122 x  
50 mm

**Kompakt PIR Melder, 12m****Bezeichnung**

Funk IR Bewegungsmelder 868Mhz, 12m, 90° EN50131 Grade 2 Reichweite im Freien bis 100 m  
Alkaline Batterie inbegriffen, 2 x PA LR6 1.5V Masse (HxBxT) : 120 x 55 x 55 mm

---

**DET-RARB****868 MHz Funk Überfalltaster****Bezeichnung**

868 MHz Funk Überfalltaster Aufputz Kompatibel mit : 762R, 768R, 770R, EXP-R10, EXP-R30, I-ON16, I-ON40 Möglichkeit der diskreten Programmierung, Alarm Hold-up-Alarm, Glockenspiel Reichweite bis zu 50m max. abhängig von der Umgebung Leistung: Lithium-Batterietyp PL LM2477 3V

---

**SDR-WEXT-G2-OR****Verdr-Aussensirene G2 - Kalotte Orange****Bezeichnung**

Verdr-Aussensirene G2 - Kalotte Orange - Ab März 2016 lieferbar

**Innensirene**



**Bezeichnung**

Verdrahtete Innensirene mit Sabotagekontakt Schalldruck : 104dB Spannungsversorgung : 9 bis 14V  
DC